



Фронт комбинатор

Avant и Duplex

Идеально подходит для подготовки семенного ложа непосредственно перед посевом

- несколько операций за один проход
- в меньшей мере утаптывается почва
- активная рабочая машина вместо пассивного веса в носовой части



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur



Более равномерная глубина посева, более дружные всходы

После «гютлерирования», выполненного перед посевом, внизу образуется мелкозернистая, и сверху более комкообразная структура почвы. Это превосходная структура для семенного ложа, семена лучше закрепляются, т.е. всходы получаются более жизнеспособными.

Используя подготовитель семенного ложа Gütler Front, за один проход, непосредственно перед посевом происходит формирование структуры почвы и подготовка ложа для семян; этим экономится время и энергия.

Менее глубокий след от колёс, превосходное закрытие почвы



Если вместо фронтального веса используем Фронтальный подготовитель семенного ложа Gütler, то, благодаря привычному качеству катков Gütler, получим ложе для семян превосходного качества. В результате того, что почва более ровная и уплотнённая, след от колёс будет менее глубоким; прицепленной рабочей машине не нужно проходить по глубокому следу, этим можно избежать излишнего потребления энергии. Улучшается также чувство комфорта у тракториста.



Güttler Garopact Avant: экономный фронтальный подготовитель семенного ложа

Güttler Garopact Avant является идеальным решением для экономной замены фронтального веса. Призматические катки диаметром 45 см выполняют лучшее размельчение комков, а катки с диаметром 56 см обеспечивают возможность работы с большей скоростью; их можно использовать также и на почвах с более мягкой структурой.

Благодаря 3-рядной приставке с пружинными лапами и призматическим каткам, машина имеет превосходные характеристики в отношении размельчения комков, в результате чего силовая машина и прицепные рабочие машины проходят по более ровной и гладкой почве. Всё это достигается без дополнительных лошадиных сил, заменой пассивного веса в носовой части.

ширина транспортировки менее 3 метров



До 3,00-метровой рабочей ширины захвата Фронтальные машины имеют жёсткую раму; свыше этого, гидравлически складываются; благодаря этому, все Фронтальные подготовители семенного ложа могут перевозиться также и по узким дорогам.



Gütler Duplex: идеальный выбор для каждого типа почвы

Благодаря «дуплексной» конструкции и пружинным лапам, Подготовители семенного ложа Gütler Duplex Front обладают превосходной способностью размельчать комки, таким образом, используя эти машины, можно получить хорошее качество размельчения комков даже на грубых, комковых почвах. Дополнительным преимуществом является возможность их использования на каменистых почвах.

Duplex хорошо работает и на более связанных, глинистых почвах; благодаря призматическим зубчатым дискам пары Gütler-катков, двухрядной конструкции с самоочисткой и задним очистителям грязи, меньшее заедание, чем любой у других катков.

Широкое использование



Большинство подготовителей семенного ложа Gütler Front пригодны также для использования в прицепе; таким образом, помимо преимуществ фронтальной обработки, машина пригодна также для традиционного «гютлерирования». Вследствие этого, подготовитель семенного ложа Gütler Front становится рабочей машиной, которую можно использовать круглый год, снижая этим Ваши расходы.




Более благоприятная поверхность для трактора и прицепных рабочих элементов

Использованием рабочих машин, размещённых на фронтальной гидравлике, достигается равновесие нагрузки на силовую машину между передней и задней осью. При обработке почвы колёса трактора будут проходить уже по более гладкой и уплотнённой почве. Благодаря этому, силовая машина будет менее подвержена неблагоприятным силовым воздействиям. Кроме того, работа водителя станет более комфортной.

Для прицепных рабочих элементов также преимущественным является использование фронтальных подготовителей семенного ложа, поскольку данные рабочие элементы работают уже не на бугристой пахоте, а на уже обработанной почве, с лучшей структурой.

На поворотах или дороге превышает рекомендуемая максимальная нагрузка на ось



Спереди = 1 042 kg

Сзади = 7 253 kg
Рекомендуемый < 6 500 kg


В ходе работы на пахоте нос трактора излишне тяжёлый!



Спереди = 3 060 kg

Сзади = 2 835 kg


При повороте или на дороге



Спереди = 2 274 kg

Сзади = 6 586 kg
Рекомендуемый < 6 500 kg

В ходе работы на пахоте



Спереди = 2 084 kg

Сзади = 3 216 kg




Одно из мнений о подготовителе семенного ложа Guttler Front

При весеннем посеве кукурузы и подсолнечника мы использовали комбинацию фронтального подготовителя семенного ложа с шириной захвата 4,6 метра и сеялку. Коток Guttler Duplex хорошо работает при обработке весенней и осенней пахоты.

Рабочая ширина захвата в 4,6 метров как раз подходит к нашей 6-рядной 4,5-метровой сеялке. Не нужно лишний раз топтать почву, так как, используя такую комбинацию машин, меньше проходов по территории. Мы не пожалели, что вложили деньги в эту новую технологию.

Иштван Ковач - Хайдубёсёрмень


Правильная установка:



Идеальная точка тяги находится под задней осью = "нижнее подвешивание"

- передняя ось нагружена
- трaktor полностью управляем

Неправильная установка:



Точка тяги находится над задней осью = "верхнее подвешивание"

- Передняя ось не нагружена
- трактор плохо управляем
- передняя ось может проскальзывать (слип)
- задняя ось нагружена, остаются более глубокие следы колёс



Технические данные

- фронтальная гидравлика и жёсткое подвешивание
- приставка копьевидной стопы, размер 45x12 мм, 3-рядная, расстояние между рабочими элементами 150 мм
- опциональный очиститель грязи, усиление пружинной стопы вспомогательной пружиной
- Güttler-каток Ø 450 мм или Ø 560 мм
- переднее и заднее подвешивание в трёх точках, кат 2.
- 2,50 – 4,00 м (Avant), 1,50 – 4,00 м (Duplex) жёсткая рама, 4,00 – 6,00 м гидравлически складывается

	ширина захвата	транспортная ширина	необходимая сила тяги	масса
DX30-45+ZV	2,92 м	3,00 м	75 л.с.	1 165 кг
DX420V-45+ZV	4,10 м	2,52 м	110 л.с.	2 090 кг
DX460V-45+ZV	4,60 м	2,52 м	115 л.с.	2 270 кг
DX 510V-45+ZV	5,00 м	2,52 м	130 л.с.	2 430 кг
DX 610V-45+ZV	6,00 м	2,52 м	150 л.с.	2 770 кг
DX30-56+ZV	2,86 м	3,00 м	75 л.с.	1 330 кг
DX420V-56+ZV	4,10 м	2,75 м	120 л.с.	2 440 кг
DX460V-56+ZV	4,60 м	2,75 м	130 л.с.	2 610 кг
DX 510V-56+ZV	5,05 м	2,75 м	140 л.с.	2 930 кг
DX 610V-56+ZV	6,05 м	2,75 м	170 л.с.	3 500 кг

Avant 2,5m SX 26-45	2,50 м	2,60 м	55 л.с.	945 кг
Avant 2,5m SX 26-56	2,50 м	2,60 м	65 л.с.	1 040 кг
Avant 3m SX 30-45	2,92 м	3,00 м	65 л.с.	1 015 кг
Avant 3m SX 30-56	2,92 м	3,00 м	75 л.с.	1 210 кг
Avant 420-56 U + ZV	4,10 м	2,70 м	120 л.с.	2 090 кг
Avant 460-56 U + ZV	4,54 м	2,70 м	130 л.с.	2 240 кг
Avant 510-56 U + ZV	5,07 м	2,70 м	140 л.с.	2 550 кг
Avant 610-56 U + ZV	6,15 м	2,70 м	170 л.с.	3 050 кг

Самое лучшее для Вашей почвы - это Гюттлер

Добро пожаловать к Гюттлеру!

Что касается инновации в отношении структуры почвы, Güttler уже более 30 лет занимает ведущее место в данной области. Это подтверждает наша многочисленная продукция и большое количество патентов. На первом месте у нас это Вы и Ваши, связанные с растениеводством требования. Разработанная нами техника - только средство, с помощью которого мы хотим оказать содействие в Вашей работе. Наша главная целевая установка: получение высокого урожая при максимальной рентабельности.

Мы всегда пытаемся смотреть дальше проблем и всегда найти их причины. Если мы поймём, что является по настоящему главным, только в этом случае мы можем найти подходящее техническое решение, которое станет самым лучшим для Вашей почвы! Убедитесь, как мы выполняем это! Марка Güttler является носителем такого качества, которое очень быстро окупается!

Ознакомьтесь также с нашей, перечисленной ниже продукцией!



Закрывающий каток Simplex

- более устойчив к заеданию
- устойчив к каменистым почвам



Многоцелевой культиватор SuperMaxx®

- высокая производительность по показателям площади
- более благоприятный расход горючего



Культиватор для пахоты PrimusPlus

- большая производительность без вращения
- сильнее каркасная конструкция
- предпочтительнее структура почвы



Компактор Земляной Мастер

- менее затратная обработка пахоты
- многофункциональная рабочая машина, быстрая окупаемость



Уход за травой GreenMaster

- более интенсивный уход за травой, с посевом и кущением
- даже более 15%-ый рост урожайности, не только для травы



Призмный каток Каток Гюттлер

- превосходное размельчение комков
- лучшая подготовка семенного ложа
- более интенсивное кущение
- уникальная самоочистка



AGRITRADE R SIA
REĢ.NR.42403026857
BĒRZPILS IELA 34-2, RĒZEKNE,
LATVIJA, LV-4601
tāl.+37125869930
e-mail: info@agrtrade.lv



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur

